


ケムドライシステム イス・ソファークリーニング




使用資機材



①前処理剤をスプレー



②ブラッシング



③専用ツールで洗浄



④コーナー拭き上げ



⑤全体を拭き上げ




⑥乾 燥

※ 傷・ほつれ等の修復はできません。

※ 染みや汚れが取れない場合があります。特に染色された染みは除去出来ません。

ケムドライシステム ビニールレザークリーニング



①色落ちテスト



②溶剤をタオルに取る



③全体を拭き上げる



④保護剤をタオルに取る



⑤保護剤を全体にのばす



⑥仕上り

- ※ 革の種類によりクリーニング出来ない場合があります。
- ※ ひび割れ、傷の修復はできません。
- ※ 染みや汚れが取れない場合があります。
- ※ ビニール製品はほぼ同様のクリーニング方法となります。




ケムドライシステム イス・ソファークリーニングシステム

炭酸の発泡力で イス・ソファークリーニングします

美観維持 (Cleaner.)
環境配慮 (Healthier.)


界面活性剤を含みませんから残留洗剤がありません
成分は食品添加物です、臭いもありません




イメージ

浮いているビーズが繊維の中の「汚れ」と考えてください。
細かい炭酸が汚れ（ビーズ）を上を持ち上げています。


炭酸発泡洗浄液「ナチュラル」のクリーニングメカニズム



炭酸洗浄液をスプレーします。繊維の中の汚れを上を持ち上げます



刺激を加えることによりさらに汚れが上へと持ち上げられます



持ち上げられた汚れを速やかに回収します



作業風景



使用資機材

クリーニング施工前・施工後比較写真

ソファー



オフィスチェア



ビニールイス



クリーニング前



クリーニング後



レザー用クリーナー



レザーソファ仕上げ



ケムドライシステムの洗浄液と機材は「全米カーペット&ラグ協会」の推奨するカーペット・ラグメンテナンス商品です